



งานหินคลุกไหล่ทาง (ไม่ทำการบดอัดแน่น)

หินคลุกจากแหล่ง (โรงม่อำเภอกุฉินารายณ์)

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 126 km =

= 284.26 บาท/ลบ.ม.

ต้นทุนหินคลุกจากแหล่ง =


= 489.87 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ+พ่วง)

ค่าปรับเกลี่ยหินคลุก


= 50.00 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าต้นทุนหินคลุก =

539.87 บาท/ลบ.ม.



ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	0.15	m				
ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง (m)	5.00	x	10.00	=	50.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท /	5,000.00	ลบ.ม.		=	-	บาท / ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	2,289.72	+	-	=	2,289.72	บาท / ลบ.ม. **ตามพาณิชย์จังหวัด
คิดจากพื้นที่ ระยะทาง 10 m กว้าง =	5.00	m		=	50.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต =				=	7.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	7.50	ลบ.ม. @	=		17,172.90	บาท
ค่าทรายหยาบรองพื้นทาง	2.75	x	622.37		1,711.52	บาท ***ทรายหนา 5 cm + แรงงาน
ค่าตะแกรงเหล็ก WM 4 mm @ 0.20 m =	50.00	x	28.00	=	1,400.00	บาท
ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก =	50.00	x	5.00	=	250.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (คิดตามความยาว 2 ซ้ำ)	10.00	x	20.60	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	50.00	x	12.21	=	610.50	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	50.00	x	-	=	-	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	10.00	x	14.99	=	149.90	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					21,500.82	บาท
ค่างานต้นทุน =	21,500.82	/	50.00	=	430.02	บาท / ตร.ม.
			รวม	=	430.02	บาท / ตร.ม.



รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION Joint)

คิดจากความยาว				=	5.00 เมตร
ค่าเหล็กเสริม RB 19 (กก.)	11.13	x	26.85	=	298.84 บาท
cap + ทาสี + จารบี (ชุด)	10.00	x	15.00	=	150.00 บาท
joint filler (ตร.ม)	0.625	x	400.00	=	250.00 บาท
joint sealer (ลิตร)	3.125	x	35.00	=	109.38 บาท
ค่าหยอดยาง (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	5.00	x	14.99	=	74.95 บาท
แผ่นพลาสติก (เมตร)	5.00	x	8.00	=	40.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					923.17 บาท
ค่างานต้นทุน	923.17	/	5.00	=	184.63 บาท
			<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>184.63 บาท / เมตร</b>

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL Joint)

คิดจากความยาว				=	5.00 เมตร
ค่าเหล็กเสริม DB12 (กก.)	4.44	x	25.18	=	111.80 บาท
ค่าหยอดยาง (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	5.00	x	14.99	=	74.95 บาท
joint sealer (ลิตร)	3.13	x	30.00	=	93.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					280.50 บาท
ค่างานต้นทุน	280.50	/	5.00	=	56.10 บาท
			<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>56.10 บาท / เมตร</b>

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION Joint)

คิดจากความยาว				=	5.00 เมตร
ค่าเหล็กเสริม RB 19 (กก.)	11.13	x	26.85	=	298.84 บาท
ค่าหยอดยาง (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	5.00	x	14.99	=	74.95 บาท
ทาสี + จารบี (ชุด)	10.00	x	10.00	=	100.00 บาท
joint sealer (ลิตร)	3.13	x	-	=	- บาท
แผ่นพลาสติก (เมตร)	5.00	x	8.00	=	40.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					513.79 บาท
ค่างานต้นทุน	513.79	/	5.00	=	102.76 บาท
			<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>102.76 บาท / เมตร</b>